# MINIBLUE





Performance

(1)) 21dba

Distance d'évacuation maximale Débit maximal 8 Litres/heure 8 mètres

Distance d'aspiration

5 mètres

La pompe MINIBLUE R® a été spécialement conçue pour combiner performance, fiabilité et flexibilité d'installation. La pompe est assez compacte pour être montée à distance et incorpore les composants électroniques nécessaires pour la faire fonctionner avec notre technologie unique de réservoir à thermistance. Ainsi la MINIBLUE R® ne fonctionne que lorsqu'il y a des condensats.

# Options de détection

#### La MINIBLUE® R est compatible avec :

Kit canal	Réservoir avec sonde
X87-507	X87-509
COULER: RAL. 9002	

# Pourquoi utiliser BlueDiamond®?




Une connexion filaire ou Bluetooth avec nos pompes afin de vérifier leur historique n'est pas nécessaire grâce à la qualité et la fiabilité de nos technologies de diaphragme rotatif et Gyrok.




Ni entretien, ni maintenance, ni pièces de rechange. Rien! Une vraie pompe à condensats que l'on installe et oublie.

## Evacuation des condensats






#### **Performance**



### Dimensions (mm)



<b>V</b> (Verticale)	<b>H</b> (Horizontale)
8 M	0 M
7 M	3 M
6 M	6 M
5 M	9 M
4 M	12 M
3 M	15 M
2 M	18 M
1 M	21 M

La MINIBLUE R® peut être installée dans toutes les directions jusqu'à 5 mètres de distance de l'unité de climatisation



